

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną polegającą na: **„Remontie nawierzchni chodników, placów oraz zjazdów na przyległe posesje wraz z korektą geometrii jezdni w pasie drogi powiatowej Nr 2112E Bedlno – Młogoszyn - Ktery we wsi Łęki Kościelne”**

Zamawiający Gmina Krzyżanów, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następujących zapytań:

**A. Zapytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 09 marca 2017 roku**

**Pytanie 1**

Wg. zakresu planów zagospodarowania przedmiotowego zadania powierzchnia chodników wynosi 985m<sup>2</sup>, a długość obrzeży to 832mb.

Wg załączonego do przetargu przedmiaru robót w dziale 7 CHODNIK W poz.54,55 i 57 Inwestor podaje powierzchnię chodnika 946m<sup>2</sup>, a obrzeży w poz.66 podaje 640,6mb.

Proszę o wyjaśnienia dużej rozbieżności w powierzchni chodników i długości obrzeży, oraz podanie prawidłowych powierzchni i długości obrzeży na przedmiotowym zadaniu dot chodnika.

**Pytanie 2**

Wg. zakresu planów zagospodarowania przedmiotowego zadania powierzchnia zjazdów i utwardzenia wynosi 1625m<sup>2</sup>, a długość krawężnika to 841 mb.

Wg załączonego do przetargu przedmiaru robót w dziale 8 ZJAZDY i UTWARDZENIA poz.60,61,62,63 i 68 Inwestor podaje powierzchnię zjazdów i utwardzenia 1310,15m<sup>2</sup>, a krawężnika w poz.64,65,66 i 67 podaje 569,20mb.

Proszę o wyjaśnienia dużej rozbieżności w powierzchni zjazdów i utwardzenia i długości krawężnika, oraz podanie prawidłowych powierzchni i długości krawężnika na przedmiotowym zadaniu dot zjazdów i utwardzenia.

**B. Zapytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 13 marca 2017 roku**

**Pytanie 1**

Wg. zakresu planów zagospodarowania część drogowa oraz stałej organizacji ruchu przedmiotowego zadania Projektant zaprojektował ogrodzenie ochronne U-12a w ilości 142mb.


Brak pozycji w/w ogrodzenia ochronnego w załączonym do przetargu przedmiarze.

Proszę o wyjaśnienia czy należy w/w ogrodzenie ochronne U-12a w ilości 142,0mb przyjąć do wyceny?


Proszę o określenie, który wariant w/w ogrodzenia ochronnego przyjąć do wyceny.

Proszę o określenie czy w/w ogrodzenia ochronne mają być pomalowane proszkowo czy ma być tylko ocynk?

Wariant 1



Wariant 2



### Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie dotyczące oznakowania pionowego i poziomego - brak w załączonych przedmiarach, natomiast w projekcie stałej organizacji ruchu są zaprojektowane.

Czy należy w/w oznakowanie pionowe i poziome przyjąć do wyceny?

### Odpowiedź Zamawiającego na zapytania z dnia 09 marca 2017 roku

W ofercie Wykonawcy należy przyjąć:

- powierzchnia chodników – 985 m<sup>2</sup>,
- długość obrzeży – 832 mb,
- powierzchnia zjazdów i utwardzenia 1625 m<sup>2</sup>
- długość krawężnika zjazdów 841 mb
- 

Poza tym należy przyjąć 142 mb poręczy. Wykonanie zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Znaki pionowe należy przyjąć wg. projektu organizacji ruchu.

### Odpowiedź Zamawiającego na zapytania z dnia 13 marca 2017 roku

Należy do oferty przyjąć rozwiązanie wskazane w zapytaniu jako wariant Nr 2 (dwa)

Znaki pionowe należy przyjąć wg. projektu organizacji ruchu.

.....  
/podpis – kierownik Zamawiającego/

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Jakubowski

